

Cuve IBC empilée 4 x 1000 litres - blanc - palette acier ou plastique - nettoyé

1.105,73 € | HT 913,83 €

- Citerne d'eau 4000L très bon marché et robuste
- Palette en acier ou en plastique = très solide
- Livré complet avec kit de jumelage, brides prémontées
- Cuve IBC blanc = voir facilement le contenu de votre réservoir
- L'alimentation en eau doit être prévue dans le conteneur IBC supérieur pour un fonctionnement idéal et la collecte des eaux de pluie

[su_posts template="templates/bollaert-single-post.php" id="544" post_type="post"]



Spécifications

Couleur de la cuve	Blanc
Type de palette	Métal ou plastique
Capacité de chargement	1
Aide au choix	J'ai besoin le plus fort
Configuration	Jumeleés
État	Nettoyé

Avec cet ensemble de cuves reliées, vous disposez en un clin d’œil d’une grande capacité de récupération d’eau. Les brides sont déjà montées sur les réservoirs d’eau, de sorte que vous n’avez qu’à faire le couplage. Ce kit est livré avec toutes les pièces de connexion pour assurer un raccordement sans fuite. Vous souhaitez une plus grande capacité de stockage ? N’oubliez pas de jeter un coup d’œil aux [autres combinaisons](#) jusqu’à 4 000 litres.

Les reservoirs eau de pluie nettoyés sont des citernes réutilisés qui ont été soumis à un contrôle de qualité et à une procédure de nettoyage approfondis. Le produit qui se trouvait auparavant dans les IBC est inconnu. L'IBC livré peut différer légèrement de la photographie. En commandant cet IBC, vous acceptez l'état du produit.

Ces conteneurs IBC sont équipés pour vous des ouvertures nécessaires avec les raccords dans notre atelier. Ce produit ne peut pas être retourné. La révocation n'est pas possible.

Spécifications

Palette en
métal ou en

IBC blanc



plastique

Métal, plastique ou combinaison des deux : cet IBC est très robuste, et reste facilement déplaçable, empilable

...



Grâce à la paroi semi-transparente, vous pouvez facilement voir le contenu de votre réservoir eau de pluie.



Drain 2"

Drain standard de 2", sur lequel d'autres [accessoires](#) peuvent être montés.



Ouverture de remplissage

Cette citerne eau de pluie possède une ouverture de remplissage sur le dessus.



Nettoyé professionnellement

Des cuves utilisées, mais nettoyées professionnellement.

Accessoires

Chaque IBC est muni standard d'une sortie (filetée) de 2" avec robinet (en plastique). En cas d'utilisation fréquente du robinet, nous recommandons le montage d'un robinet en acier. Il est possible de commander le robinet résistant au gel (y compris adaptateur 2"->1/2").

Adaptateur 2" -> 1/2" + Robinet résistant au gel

Vous permet une utilisation fréquente du robinet et un raccordement aisé au tuyau d'arrosage. L'adaptateur est compris standard en cas de commande d'un robinet.

